

國立中興大學 環境保護暨安全衛生中心 校園內常見之病媒蚊孳生源



農藝系實驗地西南側，112年9月15日衛生局稽查已要求改善，積水容器未移除。



農藝系實驗地西側，112年9月15日衛生局稽查已要求改善，積水容器未移除。



動物醫學研究中心東側一處查有多只積水容器，屬未落實定期自檢，請改善並派員定期檢查環境進行孳清作業。

國立中興大學 環境保護暨安全衛生中心 校園內常見之病媒蚊孳生源



農藝系實驗地西側，查有單輪水泥推車且有積水容器，112年8月23日其中一項缺失就是單輪水泥推車內有積水導致斑蚊幼蟲孳生，請改善。



動物醫學研究中心東側一處查有帆布閒置，屬未落實定期自檢，請改善並派員定期檢查環境進行孳清作業。



動物醫學研究中心東北側一處查有涵洞，目視有蚊蟲出入，權管單位應盡快封口並投藥，請改善。

國立中興大學 環境保護暨安全衛生中心 校園內常見之病媒蚊孳生源



介於動物醫學研究中心與農藝系實驗地，查有一垃圾袋未清除，屬未落實定期自檢，請改善並派員定期檢查環境進行孳清作業。



廢品倉庫旁查有多只積水容器，應立即清除。



廢品倉庫內查有多只積水容器，應立即清除。

國立中興大學 環境保護暨安全衛生中心 校園內常見之病媒蚊孳生源



廢品倉庫內查有多只積水容器，應立即清除。