

國立中興大學 113 年度戶外登革熱監測

所屬單位：國立中興大學

執行單位：國立中興大學昆蟲系

連絡電話：04-22860368

佈設桶具日期：2024/06/21~2024/06/27



圖一：誘卵桶放置位置


監測目的：

中興大學學生雖然定期整理校內環境，但因為校園綠地多且大，是病媒蚊喜好躲藏產卵的場所，因此藉由誘卵桶監測方式，定期檢查容易孳生場所，並通報學校進行孳生源清除，達到防治的效果。


表一、誘卵桶 06/14-06/20 監測結果

誘卵桶編號	檢測結果	
	位置概述	卵數
NCHU01	女宿	217
NCHU02	教職員宿舍	*
NCHU03	舊理工大樓	140
NCHU04	森林系館	71
NCHU05	食科大樓	154
NCHU06	土木大樓	126
NCHU07	機械館後	39
NCHU08	作物大樓	204
NCHU09	惠孫堂	65
NCHU10	園藝系示範園區	153
NCHU11	溫室水溝	75
NCHU12	圖書館後	88
NCHU13	康堤樹下	270
NCHU14	動物醫學研究中心門口外樹叢	287
NCHU15	雲平樓旁	194
NCHU16	男宿義齋	83
NCHU17	男宿智齋	86
NCHU18	生科門口	137
NCHU19	綜合大樓	447
NCHU20	人文大樓	169
	Total(粒)	3005
	陽性率	100%

*桶子被翻倒



表二、風險評估表



表三、誘卵桶佈設地點照片

誘卵桶編號	位置概述	照片
NCHU01	女宿服務中心外洗手台邊	
NCHU02	教職員宿舍外水溝邊	

NCHU03

舊理工大樓內草叢



NCHU04

食品科技大樓外草叢



NCHU05

森林系館外木棧道



NCHU06

土木大樓門外樹叢後




NCHU07

機械系館後樹叢



NCHU08

作物科學大樓後門旁樹叢後



NCHU09	惠孫堂周圍接近圓廳草叢裡	
NCHU10	農環大樓後方園藝系示範園區外	
NCHU11	溫室草叢及冷氣下方	

NCHU12

圖書館後方樹下




NCHU13

排球場後靠康堤樹木間



NCHU14

動物醫學研究中心門口外樹叢



<p>NCHU15</p>	<p>雲平樓旁靠圖書館側灌木叢中</p>	
<p>NCHU16</p>	<p>男宿義齋門口變葉木後</p>	
<p>NCHU17</p>	<p>男宿智齋後門出來右手邊草叢</p>	
<p>NCHU18</p>	<p>生命科學院門口</p>	

NCHU19

綜合教學大樓接近機車場門口旁



NCHU20

人文大樓正門出來右手邊草叢

